

**PROCESSO SELETIVO PARA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2022**

PROVA 23/01/2022

CADERNO TIPO 3 - ROSA

LOCAL DE PROVA

LOTAÇÃO

ORDEM

INFORMAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A)

INFORMAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A)

Prezado(a) **Candidato(a)**,
Você está recebendo este Caderno de Provas com **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte forma:

- Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) - De 01 a 30;
- Programa de Saúde da Família e Comunidade - De 31 a 40;
- Conhecimentos Específicos - De 41 a 50.

Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

Ao receber este caderno, você deve conferir:

- a) seus Dados Pessoais;
- b) se o Tipo e a Cor deste caderno são os mesmos que constam do Cartão de Identificação e do Cartão Resposta.

1. Quando for permitida a abertura deste caderno, verifique se a quantidade e a ordem das questões estão corretas.
2. Caso este caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência de informações, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. O Cartão de Identificação e o Cartão Resposta são personalizados e não haverá substituição, em caso de erro de preenchimento cometido por você.
4. O Cartão de Identificação e o Cartão Resposta devem ser preenchidos com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente.
5. O tempo de duração das provas é de **4 (quatro) horas**, já incluídos a leitura dos avisos, a coleta da impressão digital e a marcação do Cartão Resposta.
6. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu Cartão Resposta.
7. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.
8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, juntamente com o Cartão Resposta, este Caderno de Questões, não sendo permitido levar o mesmo, salvo o gabarito rascunho para posterior conferência.

GURUPI-TO

**PROVA
23/01/2022**

RASCUNHO DO GABARITO

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| <input type="text"/> |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| <input type="text"/> |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| <input type="text"/> |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| <input type="text"/> |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <input type="text"/> |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| <input type="text"/> |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| <input type="text"/> |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| <input type="text"/> |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| <input type="text"/> |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| <input type="text"/> |

REALIZAÇÃO

Instituto

ACCESS

Instituto

ACCESS

Conhecimentos Básicos Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS)

Questão 01

No tocante às condições de saúde, o papel do profissional de selecionar e prescrever o tratamento se dá de forma recomendável para

- (A) as condições crônicas, somente.
- (B) as condições agudas, somente.
- (C) tanto as condições crônicas quanto as agudas.
- (D) as condições iniciais, em que não se pode ainda classificá-las.

Questão 02

As barreiras legais (conselhos profissionais) ocorrem

- (A) com a interdisciplinaridade, somente.
- (B) com a interprofissionalidade, somente.
- (C) com a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade.
- (D) na interdisciplinaridade, em associação com as barreiras organizacionais.

Questão 03

Observe a tabela a seguir:

Mortalidade proporcional por categoria de causas de óbitos, com redistribuição das causas externas, Brasil, 2002 a 2004

| CAUSAS | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Infecciosas, maternas, perinatais e nutricionais | 129.795 (13,2%) | 131.774 (13,2%) | 132.000 (12,9%) | 393.569 (13,1%) |
| Não transmissíveis | 725.628 (73,9%) | 743.902 (74,2%) | 764.603 (74,7%) | 2.234.133 (74,3%) |
| Externas | 126.241 (12,9%) | 126.657 (12,6%) | 127.470 (12,4%) | 380.368 (12,6%) |
| TOTAL | 981.664 (100%) | 1.002.333 (100%) | 1.024.073 (100%) | 3.008.070 (100%) |

(Ministério da Saúde, 2008.)

Caso atualizada a tabela acima, incluindo os dados de 2019 e 2020, haveria um aumento no seguinte grupo de causas:

- (A) infecciosas, maternas, perinatais e nutricionais.
- (B) não transmissíveis.
- (C) externas.
- (D) infecciosas e não transmissíveis.

Questão 04

Em relação ao Sistema de Planejamento do SUS, é responsabilidade conjunta dos entes federal, estaduais e municipais

- (A) a participação em instância tripartite de coordenação do PlanejaSUS, consoante a forma de representatividade que vier a ser estabelecida.
- (B) a promoção da capacitação contínua dos profissionais que atuam em planejamento no SUS.
- (C) a coordenação de ações participativas visando à identificação de necessidades da população, tendo em vista a melhoria das ações e serviços de saúde.
- (D) a promoção do estabelecimento de políticas públicas de saúde de forma articulada e intersetorial.

Questão 05

Em uma epidemia, diferentemente do que ocorre com a pandemia, os casos alóctones são aqueles

- (A) oriundos do mesmo local onde ocorreram.
- (B) que ultrapassam os limites políticos e geográficos.
- (C) que atingem indistintamente indivíduos de diferentes etnias.
- (D) casos importados de outras localidades.

Questão 06

De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Outros fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, como os listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Segurança e democracia
- (B) Moradia
- (C) Alimentação e escolaridade
- (D) Renda e emprego

Questão 07

Com base no que reza a Lei do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Estão incluídas no âmbito do SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter extraordinário.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 08

Segundo o que orienta a Lei do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- III. Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 09

A Lei do SUS estabelece condições que assegurem acesso às ações e aos serviços em prol da saúde. Tal acesso deve ser

- (A) generalista e segmentado.
- (B) estanque e uniformizado.
- (C) totalitário e especializado.
- (D) universal e igualitário.

Questão 10

Segundo a Lei 8.080/90, o conceito de saúde com que se trabalha a composição do SUS compreende

- (A) bem-estar físico e mental, somente.
- (B) bem-estar mental e social, somente.
- (C) bem-estar físico, mental e social.
- (D) bem-estar físico e social, somente.

Questão 11

As opções a seguir apresentam princípios da Política Nacional de Humanização, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Transversalidade.
- (B) Dissociação entre atenção e gestão.
- (C) Protagonismo dos sujeitos.
- (D) Autonomia dos coletivos.

Questão 12

À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

- (A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (C) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços.

Questão 13

Em relação aos tipos de pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos, não faz parte dessa classificação a pesquisa

- (A) prospectiva.
- (B) documental.
- (C) bibliográfica.
- (D) de campo.

Questão 14

A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual uma concepção de trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos.

Nesse sentido, várias ações vêm sendo empreendidas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Caminhos do Cuidado.
- (B) EPS em Movimento.
- (C) SUS-pendendo.
- (D) VER-SUS.

Questão 15

A crise contemporânea dos sistemas de saúde reside, em parte, na percepção de que as doenças crônicas são uma ameaça menos importante que as condições agudas.

Nesse contexto, assinale a opção que não represente um dos mitos apontados pela OMS, que constituem elemento nocivo à compreensão clara do cenário.

- (A) As doenças crônicas afetam principalmente os países de alta renda.
- (B) Os países de baixa e média renda deveriam controlar as doenças infecciosas antes das doenças crônicas.
- (C) As doenças crônicas afetam principalmente as pessoas ricas.
- (D) As doenças crônicas não acometem, em sua maioria, pessoas de idade.

Questão 16

Conforme o Art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, as opções a seguir apresentam diretrizes para a organização do SUS, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Intervenção social de caráter preventivo, a cargo das instituições públicas e privadas.
- (D) Participação da comunidade.

Questão 17

Em relação às estratégias que facilitam a construção da interprofissionalidade, em sua dimensão organizacional, dispositivos e arranjos institucionais estão corretamente listados nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Rede de Saúde Escola.
- (B) Educação Permanente Interprofissional.
- (C) Abordagem Centrada na Família.
- (D) Formação Profissional desde o Ensino Fundamental.

Questão 18

A ocorrência de um grupo de doenças de natureza similar, excedendo claramente a expectativa normal, derivada de uma fonte comum de propagação, em uma comunidade ou região, é denominada

- (A) pandemia.
- (B) endemia.
- (C) epidemia.
- (D) surto.

Questão 19

A análise da mortalidade indica que as três principais causas de morte, no Brasil, são, pela ordem,

- (A) insuficiência cardíaca, infartos agudos de miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.
- (B) infartos agudos de miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca.
- (C) acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca e infartos agudos de miocárdio.
- (D) acidentes vasculares cerebrais, infartos agudos de miocárdio e insuficiência cardíaca.

Questão 20

Observe a imagem a seguir:



O representado no número 2 reproduz a dimensão

- (A) subjetiva.
- (B) cognitiva.
- (C) pragmática.
- (D) acadêmica.

Questão 21

O Plano Nacional de Saúde identifica alguns eixos que orientam a definição de compromissos sanitários que deverão ser objetivados em metas nacionais, estaduais, regionais ou locais, dentro do Termo de Compromisso do Pacto de Gestão.

Os quatro eixos apresentados nas opções a seguir orientam tanto os compromissos sanitários quanto os de gestão. à exceção de um. Assinale-o.

- (A) Redução das desigualdades em saúde.
- (B) Ampliação do acesso com qualificação e humanização da atenção.
- (C) Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e controle social.
- (D) Redução dos obstáculos físicos à acessibilidade.

Questão 22

Em relação ao financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, no âmbito do SUS, caberá, com seus recursos próprios,

- (A) à União, aos Estados e Municípios.
- (B) à União, exclusivamente.
- (C) aos Estados e Municípios.
- (D) aos Estados, exclusivamente.

Questão 23

O estudo em que a pesquisa é realizada em um curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no tempo, tal como agora, hoje, é denominado

- (A) longitudinal.
- (B) laboratorial.
- (C) transversal.
- (D) experimental.

Questão 24

Segundo estudos estatísticos, como os do IBGE, por exemplo, o percentual de pessoas idosas no Brasil deve alcançar, em 2050, em relação à população total,

- (A) 2%.
- (B) 11%.
- (C) 19%.
- (D) 32%.

Questão 25

O modelo de atenção à saúde que é integrado, com estratificação dos riscos, e voltado para os determinantes sociais da saúde intermediários e proximais e sobre as condições de saúde estabelecida, é denominado

- (A) Sistema Fragmentado.
- (B) Clínica da Família.
- (C) Rede de Atenção à Saúde.
- (D) Postos de Urgência Hospitalares.

Questão 26

A Política Nacional de Humanização também é conhecida como

- (A) SUS Humanizado.
- (B) HumanizaSUS.
- (C) GlobalizaSUS.
- (D) SUS Humano.

Questão 27

Em relação à saúde, de acordo com o Art. 2º da Lei do SUS, as ações e serviços devem visar a sua

- (A) promoção, regulação e prestação.
- (B) promoção, proteção e recuperação.
- (C) prestação, avaliação e regulação.
- (D) regulação, proteção e promoção.

Questão 28

Conforme estudos acerca dos programas de atenção à saúde e a questão sanitária e epidemiológica, é correto afirmar que, no Brasil, prevalece o modelo assistencial

- (A) sanitária-preventivo.
- (B) hospitalocêntrico.
- (C) fragmentado por estrato social.
- (D) especializado por faixa etária.

Questão 29

As opções a seguir apresentam vantagens da descentralização administrativa relativas à organização dos serviços de saúde, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Agilidade
- (B) Visão compartimentada
- (C) Independência
- (D) Novas tecnologias

Questão 30

A ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença e que permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia, é denominada

- (A) setorização ao atendimento.
- (B) abordagem psicológica.
- (C) terapia grupal.
- (D) clínica ampliada.

Programa de Saúde da Família e Comunidade

Questão 31

Em todo o processo de cuidado, independentemente das denominações de diferentes autores, o que se busca é uma gestão integrada com foco na realidade local e nas iniciativas de novos arranjos institucionais, como os listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Ampliação da autonomia e do poder local.
- (B) Fortalecimento dos sentidos e significados tradicionais das práticas.
- (C) Definição de pactos e parcerias locais.
- (D) Desenvolvimento e revisão de métodos e instrumentos de trabalho.

Questão 32

Segundo o Art. 22 da Portaria 198/GM/MS, podem compor os Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS os entes listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Gestores estaduais e municipais de saúde e de educação.
- (B) Estudantes da área de saúde.
- (C) Professores da Educação Básica.
- (D) Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde.

Questão 33

Em relação ao indicador de saúde "razão de sexos", analise as afirmativas a seguir.

- I. É o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- II. Expressa a relação quantitativa entre os sexos. Se igual a 100, o número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há predominância de mulheres e, abaixo, predominância de homens.
- III. O indicador é influenciado por taxas de migração e de mortalidade diferenciadas por sexo e idade.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 34

A respeito da gestão do cuidado e dos serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O processo de descentralização dos serviços de saúde, como princípio organizativo do SUS, não se limita à transferência de responsabilidades e recursos ao gestor municipal.
- II. O espaço social, enquanto rede complexa de processos socio sanitários, propicia a construção de novas práticas de saúde. A equipe de saúde da família é a responsável pela apropriação desse espaço e a implementação de ações que assegurem a melhoria das condições de saúde da população que nele habita.
- III. Um dos fatores que promovem a efetivação da programação de saúde, conforme a realidade de uma determinada comunidade, é a Gestão Local do Cuidado e dos Serviços. É necessário criar mecanismos de articulação entre as atividades da equipe de saúde e os demais setores envolvidos para que haja a garantia do cuidado aos usuários.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 35

A Estratégia Saúde da Família começou a ser implantada, com a criação do Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Essa estratégia se iniciou em

- (A) 1991.
- (B) 1998.
- (C) 2005.
- (D) 2013.

Questão 36

A respeito do CCM, analise as afirmativas a seguir:

- I. O CCM compõe-se de seis elementos, subdivididos em dois grandes campos: o sistema de atenção à saúde e a comunidade.
- II. No sistema de atenção à saúde, as mudanças devem ser feitas na organização da atenção à saúde, no desenho do sistema de prestação de serviços, no suporte às decisões, nos sistemas de informação clínica e no autocuidado apoiado.
- III. Na comunidade, as mudanças estão centradas na articulação dos serviços de saúde com os recursos da comunidade. Esses seis elementos apresentam inter-relações que permitem desenvolver pessoas usuárias informadas e ativas e equipe de saúde preparada e proativa para produzir melhores resultados sanitários e funcionais para a população.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 37

As opções a seguir apresentam princípios gerais do MPR, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Deve haver alinhamento da atenção à saúde com as necessidades de saúde da população situada nos diferentes estratos de riscos.
- (B) As pessoas usuárias são parceiras na atenção à saúde; as pessoas usuárias são consideradas autoprestadoras de cuidados.
- (C) A APS é fundamental, devendo seus limites com a atenção secundária ser incorporados; o uso não programado dos cuidados especializados e das internações hospitalares não constitui um evento-sentinel.
- (D) A informação de saúde é essencial; a melhoria da atenção se dá pela colaboração entre as equipes de saúde e as pessoas usuárias; as pessoas usuárias são consideradas membros da equipe de APS.

Questão 38

A respeito do Apoio Matricial, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Apoio Matricial, também chamado de matriciamento, é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar.
- II. Na Atenção Básica em Saúde (ABS) / Atenção Primária em Saúde (APS), ele pode se conformar através da relação entre equipes de Saúde da Família (equipes de SF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- III. Ele pode se configurar de diferentes formas através de suas duas dimensões: técnico-pedagógica e assistencial.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 39

Não constitui um dos principais sistemas de informação do SUS

- (A) o Sistema de Registro e Acompanhamento de Transplantes – SISREAT.
- (B) o Sistema de Informações de Mortalidade – SIM.
- (C) o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização – SIPNI.
- (D) o Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – SISVAN.

Questão 40

A importância dos determinantes sociais da saúde decorre do fato de que eles repercutem diretamente na saúde.

As opções a seguir listam vantagens obtidas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Permitem prever a maior proporção das variações no estado de saúde, a iniquidade sanitária.
- (B) Indexam as variantes sociais aos orçamentos locais para a saúde.
- (C) Estruturam os comportamentos relacionados com a saúde.
- (D) Interatuam mutuamente na geração da saúde.

Conhecimentos Específicos (Fisioterapia)**Questão 41**

Quanto à aspiração traqueal de pacientes com via aérea artificial, é correto afirmar que

- (A) o diâmetro da sonda de aspiração não deve ser maior do que 80% do diâmetro do tubo endotraqueal.
- (B) o tempo de aspiração deve ser de no máximo 60 segundos.
- (C) a necessidade de aspiração traqueal pode ser detectada por meio da análise da curva de fluxo expiratório em função do tempo.
- (D) a aspiração traqueal deve ser realizada a cada duas horas para manter a via aérea pérvia.

Questão 42

Quando o objetivo é aumentar a força muscular, deve-se realizar os exercícios da seguinte forma:

- (A) muitas repetições e carga reduzida.
- (B) muitas repetições e carga elevada.
- (C) poucas repetições e carga elevada.
- (D) poucas repetições e carga reduzida.

Questão 43

A analgesia é um dos objetivos da eletroterapia.

Assinale a opção que apresente um recurso que cumpre essa finalidade.

- (A) TENS.
- (B) Estimulação elétrica funcional (FES).
- (C) Corrente farádica.
- (D) Corrente russa.

Questão 44

O teste muscular manual é frequentemente utilizado para avaliação de pacientes ambulatoriais e hospitalizados.

Para cada movimento testado, a gradação de força muscular pode variar entre

- (A) 0 e 4.
- (B) 0 e 5.
- (C) 1 e 4.
- (D) 1 e 5.

Questão 45

Assinale a opção que apresenta um dos principais benefícios do treinamento físico para o cardiopata.

- (A) Diminuição da massa muscular esquelética.
- (B) Aumento da frequência cardíaca em esforços máximos.
- (C) Aumento da tolerância ao exercício.
- (D) Aumento da frequência respiratória.

Questão 46

Para avaliar a independência para realização de atividades da vida diária pode-se utilizar

- (A) Questionário SF-36.
- (B) Escala visual analógica.
- (C) Escala de Hoehn e Yahr.
- (D) Índice de Barthel.

Questão 47

“O objetivo é a inibição dos padrões reflexos anormais e a facilitação dos movimentos normais.”

Essa afirmativa se refere ao método

- (A) Conceito Bobath.
- (B) Maitland.
- (C) Osteopatia.
- (D) Mulligan.

Questão 48

Assinale a opção que indica a manobra de exame físico usada para avaliar a integridade do ligamento cruzado anterior (LCA), em uma suspeita de sua lesão.

- (A) Teste de translação lateral.
- (B) Teste da gaveta anterior.
- (C) Teste de flexão cruzada.
- (D) Manobra de Hight.

Questão 49

A fisioterapia respiratória se utiliza de diversas técnicas para alcançar seus objetivos, como, por exemplo, a expansão pulmonar.

Assinale a opção que indica a técnica que pode ser prescrita para, prioritariamente, aumentar a expansibilidade pulmonar.

- (A) Espirometria de Incentivo.
- (B) Flutter.
- (C) Drenagem Postural.
- (D) Tosse Mecanicamente Assistida.

Questão 50

Assinale a opção que apresente apenas músculos que compõem o manguito rotador.

- (A) Grande dorsal, supraespinhal, romboides e redondo maior.
- (B) Subscapular, infraespinhal e redondo maior.
- (C) Serrátil, supraespinhal, redondo menor e peitoral menor.
- (D) Subscapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor.

